

บัญชีสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง	เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
ประเภทงาน	งานอาคาร	หน่วยงานสำรวจ, ออกแบบ	กองช่าง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	1 แผ่น
โครงการ	ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
ขนาดโครงการ	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร		

สถานที่ก่อสร้าง	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เลขที่ 292 บ้านคิลลา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ตามแบบเลขที่	-
ประมาณราคาเมื่อ	28 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F ไม่เกิน	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	172,097.03	1.3091	225,292.22	
	เงินโอน				
	1.เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	2.เงินประกันผลงานหัก....-%				
	3.ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)...7...-%				
	รวมทั้งสิ้น			225,292.22	
สรุป	ราคาประมาณ			225,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	750 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	300.00 บาท/ตร.ม.			

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายวัชร ขันทอง)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายคงเดช บุญแปง)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล
(นายสุภชัย วงศ์พิชัย)

โรงเรียนประถมศึกษา

ข้อควรคำนึงในการแปลเอกสารแบบยาว ตอนที่ 292 ป้านิติลา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ಗವ್ಯಶಿಲ್ಪ

2
4
6
8

၂၂၆၆၇၂၆၇

ពេទ្យាបាលព្រះបាទសីហនុ

ပြည်ထောင်စု

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់

๕๗๕๙๙๖๘

นางสาวโสภา

ແມ່ນ

1

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

[illegible]

แบบฟอร์มประเมินหลังการดำเนินงานเทศบาลตำบลเกาะแม่ยาว


รายการประกอบแบบ

รายการประกอบแบบ	
1.	ให้ทำการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะลันตา โดยทบทวนต้นทุนวัสดุชุมชนลันตา ขนาดพื้นที่หลังคา (ตามแบบ SLOEP) รวมกัน ไม่น้อยกว่า 750,000 ตารางเมตร ๒ อาคารให้ทำการเสริมงานเทพื้นลาดบริเวณเกาะลันตาแนว เขตที่ 202 บ้านสีลา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลา อำเภอเกาะลา จังหวัดลันตา
2.	ให้ทำการก่อสร้างถนนวัสดุชุมชนลันตา (กระเบื้องลอนคู่) ติดออกด้านขวา มาระยะครึ่ง กิโลเมตร โดยวัสดุชุมชนลันตาออกห่างจากถนนเดิมทางขวามือไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
3.	ออกห้องให้มีความเร็วลมพัดน้อยที่สุด โดยทำการประเมินมูลค่าตามค่าในหนังสือประมาณค่าออกไปให้งานได้แก่ ผู้รับจ้าง ซึ่งอาจนำมาบอกกับในที่ประชุมชุมชนหรือคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างกำหนดให้เสร็จเรียบร้อย ส่วนวัสดุชุมชนลันตาหรือ วัสดุธรรมชาติ หิน ดิน ทราย ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ ผู้รับจ้างต้องงมออกไปกำจัดทิ้งในที่ผู้จ้างกำหนดค่าให้ด้วย
4.	กระเบื้องปูมุงหลังคาที่ใช้เป็นกระเบื้องไม้ ในเมืองชุมชนลันตาบริเวณ (ถนนหมู่บ้านบึง กุ่มเขตสี่ประดางชุมชนหรือเขตเก่า ศาลากลางบ้านมอ. 1407-2-40 โดยมีขนาด 50 x 120 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร พยายามปูมุงบริเวณหลังคาเดิมคลุมตามขวางผู้ติดตั้ง
5.	งานตะขั่ววงให้ทำการเปลี่ยนงานรับสังกะสีเดิมออก แล้ววางใหม่แทน โดยรับสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด 4 x 8 ฟุต สอดคล้องกับงานวัสดุตามยาวตามแนวแต่ละแนว
6.	รูปแบบการก่อสร้างให้ยึดแย้งกับหรืออธิบายไว้ ในข้องานให้ถือทำงตามคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างและช่างควบคุมงาน ซึ่งจะได้รับความเห็นชอบต่อไป
7.	งานจราจรติดเบาะ ผู้รับจ้างได้กำหนดก่อนเสร็จหรือยึดตามแบบแปลนพร้อม ทั้งกำหนดรายละเอียดบริเวณของผิว ให้เรียบร้อย โดยนำพาจากเศษวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และขนำดัดกลึงมีอยู่การนำ
8.	ในการก่อสร้างออกทางบริเวณก่อสร้างให้ตาม


សារបូលីណែ

રાયભાઈ

สารบัญแบบ	
แผ่นที่	รายการ
①	สารบัญแบบ, รายการประกอบแบบ, แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
②	แปลนข้อบ่งชี้เขตอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
③	ตารางการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและงบที่หักเงินจากเงินอุดหนุน
④	บัญชีโครงการ



กอดำ



ועתה

ข้อมูลเชิงลึกจากงานภาคสนาม
คำแปลและคำชี้แจง

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ออกแบบ
วิศวกรรมโยธา

1

ผู้ดำเนินการทดลองต่าง	ศรวิภา
------------------------------	---------------

1/10	1/10
------	------

[illegible]

ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
-------	-------

	PRODUCED FOR THE FBI
--	----------------------


புதுச்சேரி

ការបោះឆ្នោត	
-------------	--

นายสุรพงษ์ ดุริยกุล

1

നോട്ടീസ്



נעלה

จอมพลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คำปละเกะคามั่วว

พืชม. ตำรวจ นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ นามทอง

ออกแบบ วิศวกรโยธา

ผู้ดำเนินการกองช่าง

နာမိဂံ သမုပမာ

บิล
เห็นชอบ
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ขาว

ឈ្មោះ	ព័ត៌មាន
ឈ្មោះ	ព័ត៌មាន

แบบ	คำปลกณะแม่ขาว
-----	---------------

นายเนื่อง พรหมทนต์

อนุบาล
นายกเทศมนตรี
ตำบลเกาะแก้ว




๒๒๖

นายสมเด็จ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

2

4

แบบเลขที่



งานตระเริงให้ทำการเปลี่ยนรางวัลถึงกะติติมออก
แล้วได้สร้างใหม่แทน โดยใช้ตัวกะติ เบอร์ 28 ขนาด 4 x 8 ฟุต
คือซ่อนทับกันจนดูความยาวตระเริงแต่ละแนว

งานกระเบื้องปูหลังคาที่ใช้เป็นกระเบื้องโพรเซสมีแผ่นครึ่งลูกใบ (ลอนคู่) แบบสี่เหลี่ยม กว้างครึ่งฟุตหรือครึ่งเมตร กว้างได้แปดนิ้วครึ่ง (1.07-25.40) โดยขนาด 50 x 120 เซนติเมตร ความหนาไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบเหล็กยึดติดจากแบบมาตรฐานผู้ผลิต

แปลนซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลเกาะมะพร้าว

Scale 1 : 125

[illegible]

Index

ลำดับ	วันที่	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณ (ชิ้น)	มูลค่า บาท บาท	มูลค่า บาท บาท
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							
รวม (บาท)					100	60	40

..... ()


โครงการ.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	แหล่ง งบประมาณ	แหล่ง ดำเนินการ
1	เมล็ดพันธุ์	ตัน				
2	เมล็ดพันธุ์	ตัน				
3	เมล็ดพันธุ์	ตัน				
4						
5						
รวม						
งบฯ (บาท)				100	90	10

..... (กู้ตัณญานาเยสุรูปจาง)

กองช่าง	
	
แบบ	
ร่างแบบหลักฐานทางดินทางนันทนาการ ศาลากลางจังหวัด	
เขต, ตำบล	นายช่างโยธา
 นายวิชาญ ชื่นทอง	นายวิชาญ ชื่นทอง
ออกแบบ	วิศวกรโยธา
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง
 นายสุวิทย์ วงศ์พิชัย	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง
 นายกมล นฤเบง	นายกมล นฤเบง

กองช่าง



แบบ

ชื่อแบบงาน
คำนวณค่าก่อสร้าง

เลขที่, ตำรวจ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ


นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

2.40	
โครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	โดย.....
คำนวณการโดย.....	รับจ้างโดย.....
วันที่.....	วันที่.....
วันเริ่มต้น.....	วันสิ้นสุด.....
คณะกรรมการตรวจสอบ.....	ความถูกต้อง.....
1.....	1.....
2.....	2.....
3.....	3.....



แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 : 25

รายการประกอบแบบ

1. ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างเป็นมาตรฐาน ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร สูง 2 เมตร
2. แผ่นเหล็กปูขนาด 0.60 X 0.80 เมตรหนา 1.2 มม.
3. ขนบดินเหนียวสีอ่อนบนพื้นปูน กำหนดความเหมาะสม ข้อความตามแบบรายการ
4. ตัวหนังสือบนแผ่นปูนให้ใช้ตัวหนังสือสีขาว (สตีกเกอร์) พร้อมขอบสีขาว
5. เสา, พื้นแผ่นป้ายพลาสติกฟ้า ทั้งสองด้าน
6. ก่อทาสีจริงให้ทาสีดินสีนํ้าตาลอ่อนก่อน 2 ครั้ง
7. ให้ทำการยกคอนกรีตหุ้มเสาปูนในส่วนที่ฝังดิน ขนาด 0.15 X 0.15 X 0.50 เมตร
8. จุดติดตั้ง จะกำหนดจะทำการก่อสร้าง

ข้อความป้าย



ชื่อหรือตราสัญลักษณ์หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

โครงการ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ (ราคาตามสัญญาจ้าง) บาท ก่อสร้างในปีงบประมาณ